

Cookie 的种类			谁提供这些 cookies	如何拒绝 因为向您提供网站时，这些 cookies 是绝对必要的，所以您不能拒绝。 但是您可以通过更改浏览器的设置来阻止或删除它们。
种类	名称	说明		
<b>基本的网站 cookies:</b> 在为您提供我们网站的服务并使用其中的一些功能时，例如访问安全区域。这些 cookies 是绝对必要的。	lang	为了旅客使用便利，记录旅客所选国家、语言、帐号、设备型号、跳转页面等	3g.csair.com	IE: 在 IE 浏览器的设置的 Internet 选项上清除历史记录或清除 cookies google: 点击竖三点图标会出现历史记录选项，把鼠标移动至上面，会出现历史记录数据，打开历史记录按钮里面有清除浏览器数据选项，点击后会出现要清除数据的弹框，选择 cookies 及其他网站数据选项，点击确定就可以清除 cookies。 Firefox: 点击横三杆图标，会出现历史记录选项，点击它会出现历史记录数据，找到清除最近历史记录选项，点击它就会出现弹框，里面会有 cookies 选项，打勾该选项，点击立即清除就可以清除 cookies。 Safari: 在顶端浏览器工具栏点击 safari>偏好设置，切换到隐私选项卡，找到“cookie 和其它数据这”一项，点击“详细信息”可以删除某一项 cookie 或者一键删除所有 cookie 信息。
	LANGTYPE			
	token			
	secType			
	DEVICEID			
	userId		m.csair.com	
	TOKEN		3g.csair.com	
	cs1246643sso			
	sid			
	account		m.csair.com	
	globalroute		南航官网 www.csair.com	
	idstoken			
	idsuser			
	jumpPage			
	language			
account				
tokenId				
cs1246643sso	明珠网站 skypearl.csair.com			
JSESSIONID				
<b>性能和功能 cookies:</b> 这些 cookies 用于增强我们网站的性能和功能，但对于网站的使用并不重要。但是，如果没有这些 cookies，某些功能（如视频）可能无法使用。	FRIENDLY_URL_LANGUAGE	为了旅客使用便利，记录旅客所选国家、语言、特殊服务、登陆信息、卡券、乘机人、联系方式、航班信息、mac 地址、用户信息和通讯地址等	www.amadeus.com	
	PREF_LOCALE			
	currentTextZoomIn			
	cookiePolicy			
	cookiePolicyExpiry			

	formOW1 , formRT1 etc			
	ADT (any passenger code)			
	DEVICEID			
	IDFA			
	PUSHTOKEN			
	REGISTRATIONID			
	DEVICEALIAS			
	timeZone			
	gzip			
	timeZone			
	REGISTRATIONID			
	DEVICEALIAS			
	account		3g.csair.com	
	accountArr			
	psgrsAddCache			
	psgrsAddInterCache			
	user			
	loginInfo			
	loginType			
	mobileNeedMemberLogin			
	userAccount			
	noVipAccount			
	noVipAccountArr			
	csair_booking_user		m.csair.com	

csair_booking_touch			
upPsg_inputsHistory			
mealsbook_userInfo			
touchLoginType			
firstLogin			
successPage			
showLoginModule			
weixininfo			
weixintoken			
com.csair.mbp.login/nameVerify			
com.csair.mbp.login/moreAccount			
aid			
memberId			
isFromCoupon			
EInvoice_userInfo			
TextConnectMobileNo			
autoLogin			
all_passenger_selected			
eCheckObject			

extraLugage_search_query			
mb_loginParam			
meal_touch			
csair_search			
queryBabyParm			
mealBooked. login. search History			
specialService. childService. application			
specialService_disabilityCache			
specialService_elderlyHelpCache			
extraLuggage_searchCache			
hotel/passagerMessage			
hotel/isMemberLogin			
csair_checkMes			
querysInfo			
com. csair. mbp. booking_new/ePsgrs. obj			

	com.csair.mbp.booking_new/ePsgrsDetail.html			
	com.csair.mbp.booking_new.psgrsInterAddAndDetail.data			
	defaultMemberNo			
	language			
	allUserInfo			
	locale			
	lang			
	eBindMemberFlag			
	isAccountnewREG			
	isShowCZ			
	JSESSIONID			
	loginType			
	memberType			
	temp_au			
	temp_zh			
	ticketBooingSearch		南航官网 www.csair.com	
	userCodeCookie			
	useridCookie			
	showSHAPVG			
	sid			
	travelSession			
	userId4logCookie			

	userId			
	userType4logCookie			
	JSESSIONID			
	CS23234897tre			
	useridCookie			
	userCodeCookie			
	isTierSetCookie			
	tierCookie			
	fraud_session_id			
	language			
	_fmdata	同盾风险评估标识		
	SESSION-ID	用以标识图形验证码图片	明珠 H5 mskypearl.csair.com	
<p><b>系统性分析和定制化 cookies:</b></p> <p>这些 cookies 收集的信息, 以多种形式帮助我们了解如何使用我们的网站或者营销活动的效果如何, 或帮助我们为您定制我们的网站。</p>	_utma			
	_utmb			
	_utmc			
	_utmt			
	_utmz			
	_utmt_track0 (_utmt_track(n) where n is tracker number)	为了市场数据分析而记录旅客的设备类型、版本号、操作系统等, 进一步提升旅客服务体验	www.amadeus.com	
	APPTYPE			
	type			
	appversion / APPVERSION		3g.csair.com	
	DEVICETYPE			

	SYSTEMVERSION / osversion			
	os			
	APPTYPE			
	type			
	timestamp			
	APPVERSION			
	DEVICETYPE			
	SYSTEMVERSION			
	MAC			
	IMEI			
	csmbplogintype			
	WT-FPC			
	JSESSIONID			
<b>安全防护 cookies</b>	_fmdata	同盾风险评估标识	同盾	
<b>数据分析 cookies</b>	WT-FPC	Webtrends-记录用户登录的信息	webtrends 日志	
	WT.al_ctact	Webtrends-记录旅客下单的联系人（手机号码已脱敏）		
	WT.al_flight	Webtrends-记录旅客选择的航班信息		
	WT.al_puser	Webtrends-用户登录 id. 和用户等级		
	ACOOKIE	Webtrends 用以标识用户	sdc.csair.com	
	WEBTRENDS_ID	加入 cookie, 做 sdc 埋点	WebTrends 网站日志分析工具	